

Ведомость рабочих чертежей

Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные	
2	План кровли до и после капитального ремонта	
3	Узлы после капитального ремонта	

Общие указания

- Данный проект выполнен для следующих условий:
  - уровень ответственности здания-нормальный
  - степень долговечности-III
  - степень огнестойкости-III
  - климатический район-IIВ по СП 131.13330.2012 "Строительная климатология"
  - расчетная температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки-минус 29°C
  - расчетный вес снегового покрова-240 кг/м<sup>2</sup>
  - нормативное ветровое давление- 23 кг/м<sup>2</sup>
- Показатели капитального ремонта приведены в дефектной ведомости
- Все работы выполнять в соответствии со строительными нормами и правилами:
  - СП 48.13330.2011 "Организация строительства"(СНиП 12-01-2004 Актуализированная редакция)
  - СП 17.13330.2011 "Кровли"(СНиП II-26-76 Актуализированная редакция)


Технические решения, принятые в проектной документации, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта

Главный инженер проекта  
Казанцев

К. Ю.

150-16/106-4-АС

Капитальный ремонт жилого дома по адресу:  
Тверская область, г. Торжок, Калининское шоссе, д. 16Б

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Жилой многоквартирный дом	Стадия	Лист	Листов
								Р	1
Нач.отдела		Казанцев			07.16	Общие данные	ООО "ПромГражданПроект"		
Выполнил		Коваленко			07.16				
Проверил		Никишин			07.16				
Н.контр.		Казанцев			07.16				

Согласовано

Инд. № подл. Подп. и дата. Взам. инд. №